Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.premiumlux.pl/oprawa-alfa-okragla-stala-bs-biala-blacha-stalowa-p-89.html



Oprawa ALFA okrągła stała BS Biała blacha stalowa

Cena brutto	**4,00 zł**
Cena netto	**3,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**LUX01227**
Kod producenta	**LUX01227**
Kod EAN	**5902596890018**
Producent	**PREMIUMLUX**
Do żarówek o średnicy (mm)	**50**
Gniazdo w zestawie	**Nie**
Kolor	**Biała**
Klasa szczelności (ip)	**20**
Materiał	**stal**
Kształt	**Okrągła**
Kompatybilna z gniazdem	**Gu10 lub Mr16**
Regulowana	**Nie**
Otwór montażowy (mm)	**65**
Szerokość (mm)	**84**
Gwarancja (miesięcy)	**24**

Opis produktu

Premiumlux Oprawa sufitowa wpuszczana ALFA biała gu10 mr16 oczko halogenowe

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA ALFA

Uniwersalna, **stała oprawa sufitowa** z serii ALFA w klasycznym białym kolorze. Wykonana z wysokiej jakości **blachy stalowej**, zapewnia trwałość i dyskretny wygląd. To idealne, minimalistyczne rozwiązanie do oświetlenia niemal każdego wnętrza, od nowoczesnych po skandynawskie.

KLUCZOWE ZALETY

 Wytrzymała konstrukcja z tłoczonej blachy stalowej.

 Uniwersalny, minimalistyczny design w **ponadczasowym białym kolorze**.

 Kompatybilność z popularnymi żarówkami **GU10 i MR16**.

 Prosty montaż w otworze o średnicy od 60 do 70 mm.

 Wymienne źródło światła pozwala na dobranie idealnej barwy i mocy.

DYSKRETNA ELEGANCJA

Oprawa ALFA to połączenie prostego stylu z solidnym wykonaniem. **Białe wykończenie** sprawia, że oprawa jest niezwykle uniwersalna i dyskretnie wkomponuje się w niemal każde wnętrze, nie zaburzając jego aranżacji. Stała konstrukcja pozwala precyzyjnie doświetlić wybrane punkty, tworząc spójne oświetlenie ogólne.

ZASTOSOWANIE

Oprawa ALFA doskonale sprawdzi się jako oświetlenie w wielu przestrzeniach:

☑ Pomieszczeniach mieszkalnych (salony, korytarze, sypialnie)

☑ Witrynach sklepowych i przestrzeniach komercyjnych

☑ Jako oświetlenie główne w ciągach komunikacyjnych

☝ **Uwaga:** Zestaw **nie zawiera gniazda przyłączeniowego ani żarówki**. Należy je dokupić osobno.

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

- **Marka:** Premiumlux
- **Kolekcja:** ALFA
- **Rodzaj:** sufitowa wpuszczana, stała
- **Kształt:** okrągły
- **Kolor:** biały
- **Materiał:** blacha stalowa
- **Rodzaj gwintu:** GU10 / MR16
- **Napięcie zasilania:** 12V lub 230V
- **Średnica oprawy:** 84 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 60-70 mm

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy oprawa jest ruchoma?

Nie, jest to oprawa stała. Oznacza to, że po zamontowaniu nie ma możliwości regulacji kąta padania światła.

Jaki jest wymagany rozmiar otworu w suficie?

Do montażu tej oprawy wymagany jest otwór montażowy o średnicy od 60 mm do 70 mm.

Czy zestaw jest kompletny i gotowy do montażu?

Oprawa nie zawiera gniazda przyłączeniowego (np. GU10) ani żarówki. Należy je dokupić osobno.