

Link do produktu: <https://www.premiumlux.pl/oprawa-alfa-okragla-stala-bs-stare-zloto-blacha-stalowa-p-6869.html>



Oprawa ALFA okrągła stała BS stare złoto blacha stalowa

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LUX01245
Kod producenta	LUX01245
Kod EAN	5902026430326
Producent	PREMIUMLUX
Do żarówek o średnicy (mm)	50
Gniazdo w zestawie	Nie
Klasa szczelności (ip)	20
Materiał	stal
Kształt	Okrągła
Kompatybilna z gniazdem	Gu10 lub Mr16
Kolor	Stare złoto
Regulowana	Nie
Otwór montażowy (mm)	65
Wysokość (mm)	4
Szerokość (mm)	84
Gwarancja (miesiące)	24

Opis produktu

Premiumlux Oprawa sufitowa wpuszczana ALFA stare złoto gu10 mr16 oczko

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA ALFA

Stylowa, **stała oprawa sufitowa** z serii ALFA w unikalnym kolorze starego złota. Wykonana z wysokiej jakości **blachy stalowej**, zapewnia trwałość i wyjątkowy wygląd. To idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w stylu vintage, retro lub rustykalnym.

KLUCZOWE ZALETY

- Wytrzymała konstrukcja z tłoczonej blachy stalowej.
- Unikalny, postarzany design w kolorze **starego złota**.
- Kompatybilność z popularnymi żarówkami **GU10 i MR16**.
- Prosty montaż w otworze o średnicy od 60 do 70 mm.
- Wymienne źródło światła pozwala na dobranie idealnej barwy i mocy.

WYJĄTKOWY CHARAKTER VINTAGE

Oprawa ALFA to połączenie prostego stylu z solidnym wykonaniem. Wykończenie w kolorze **starego złota** nadaje jej niepowtarzalny, postarzany charakter. Stała, nieruchoma konstrukcja doskonale sprawdza się jako oświetlenie ogólne, dodając wnętrzu ciepła i nostalgicznej elegancji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa ALFA doskonale sprawdzi się jako oświetlenie w wielu przestrzeniach:

- Pomieszczeniach mieszkalnych urządzonych w stylu retro
- Stylowych kawiarniach i restauracjach
- Hotelach i butikach

Uwaga: Zestaw **nie zawiera gniazda przyłączeniowego ani żarówki**. Należy je dokupić osobno.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Marka:** Premiumlux
- Kolekcja:** ALFA
- Rodzaj:** sufitowa wpuszczana, stała
- Kształt:** okrągły
- Kolor:** stare złoto
- Materiał:** blacha stalowa
- Rodzaj gwintu:** GU10 / MR16
- Napięcie (V):** 230V
- Średnica oprawy:** 84 mm
- Średnica otworu montażowego:** 60-70 mm

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

- Czy oprawa jest ruchoma?

Nie, jest to oprawa stała. Oznacza to, że po zamontowaniu nie ma możliwości regulacji kąta padania światła.

□ Jaki jest wymagany rozmiar otworu w suficie?

Do montażu tej oprawy wymagany jest otwór montażowy o średnicy od 60 mm do 70 mm.

□ Czy zestaw jest kompletny i gotowy do montażu?

Oprawa nie zawiera gniazda przyłączeniowego (np. GU10) ani żarówki. Należy je dokupić osobno.